

令和4年度 所定疾患施設療養費の算定状況

年月日	疾患名	人数	内容	投薬・処置内容等
令和04年4月	尿路感染症	5名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+ゾシン2V ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg
令04年5月	肺炎	1名	血液検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml
	尿路感染症	7名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペナム 0.5g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml 生食 100ml+ゾシン1V クラビット錠 250g
令和04年6月	肺炎	1名	血液検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml
	尿路感染症	5名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg
	蜂窩織炎	1名	視診	アモキシシリン 250 mg
令和04年7月	尿路感染症	10名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+ゾシン1V ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml セフカペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg アモキシシリン 250 mg クラビット錠 250 mg
	帯状疱疹	1名	視診	バラシクロビル錠
	蜂窩織炎	1名	視診	クラビット錠 250 mg
令和04年8月	尿路感染症	6名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250mg サワシリン錠
	帯状疱疹	1名	視診	バラシクロビル錠
	蜂窩織炎	2名	視診	クラビット錠 250mg

年月日	疾患名	人数	内容	投薬・処置内容等
令和04年9月	肺炎	6名	血液検査	生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+ゾシン1V ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml
	尿路感染症	4名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg
	蜂窩織炎	1名	視診	生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml
令和04年10月	肺炎	9名	血液検査	生食 100ml+セフトリアキソン1g 生食 100ml+セフトリアキソン2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg
	尿路感染症	2名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml 生食 100ml+チエペネム 0.5g
令和04年11月	肺炎	4名	血液検査	生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg
	尿路感染症	4名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペネム 0.5g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg
令和04年12月	肺炎	1名	血液検査	クラビット錠 250 mg
	尿路感染症	5名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペネム点滴静注用 0.5g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg
	帯状疱疹	2名	視診	バラシクロビル アラセナ軟膏
	蜂窩織炎	1名	視診	生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml クラビット錠 250 mg

年月日	疾患名	人数	内容	投薬・処置内容等
令和 05 年 1 月	肺炎	1名	血液検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペネム点滴静注用 0.5g ハルトマン液 500ml クラビット錠 250 mg
	尿路感染症	5名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml クラビット錠 250 mg
	帯状疱疹	2名	視診	バラシクロビル
	蜂窩織炎	1名	視診	アモキシシリン
令和 05 年 2 月	肺炎	14名	血液検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペネム点滴静注用 0.5g 生食 100ml+チエペネム 0.5g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml
	尿路感染症	6名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250mg
	蜂窩織炎	1名	視診	アモキシシリン
令和 05 年 3 月	肺炎	3名	血液検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+ゾシン1 V ハルトマン液 500ml クラビット錠 250mg
	尿路感染	6名	尿検査	生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg